



Problematica PSA (informazioni di base su come prepararsi all'eventuale espansione delle zone interessate da PSA)

Zona di restrizione di tipo III – ZR III (zona infetta) È una zona in cui sono stati riscontrati **casi di peste suina africana nei suini domestici**.

Zona di restrizione di tipo II – ZR II (zona infetta) È una zona in cui sono stati riscontrati **casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici**.

Qui niente caccia al cinghiale, solo controllo. Occorre, per partecipare al controllo, che i cacciatori siano abilitati ai sensi dell'Art 37, i cani siano abilitati come limieri e i conduttori devono essere abilitati alla conduzione di cani limieri. Tutti i partecipanti devono essere formati per la biosicurezza. Tutti i cinghiali abbattuti devono essere testati per trichinella e psa. Controllo con trappole, selezione e girata con 15 operatori e 3 cani limieri.

Zona di restrizione di tipo I – ZR I È una **zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana** ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.

Qui niente caccia al cinghiale, solo controllo. Occorre, per partecipare al controllo, che i cacciatori siano abilitati ai sensi dell'Art 37, i cani siano abilitati come limieri e i conduttori devono essere abilitati alla conduzione di cani limieri. Tutti i partecipanti devono essere formati per la biosicurezza. Tutti i cinghiali abbattuti devono essere testati per trichinella e psa. Chi deve fare i prelievi per i test deve essere persona formata o in possesso di altra formazione rilasciata da Usl. Controllo con trappole, selezione e girata con 20 operatori e 3 cani limieri

Zona di Controllo dell'Espansione Virale (di seguito Zona CEV) A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche, o altrove, in funzione dell'analisi del rischio e dell'andamento della situazione epidemiologica, è individuata una Zona di Controllo dell'Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali. Niente caccia al cinghiale. Solo controllo con trappole, aspetto e 1 cane limiere e 6 operatori.

Zona di Riduzione Numerica - A partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della ZR I se esterna alla Zona CEV, è individuata un'ulteriore **zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 20 km**. In quest'area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste per le zone indenni incluso il controllo faunistico.

Qui la caccia al cinghiale continua massimizzando gli abbattimenti. C'è l'obbligo di testare tutti i capi per PSA e Trichinella. Chi deve fare i prelievi per i test deve essere persona formata o in possesso di altra formazione rilasciata da Usl.

Zone indenni: Tutto il restante territorio regionale